

UCHWYTY / HANDLES

U-1

20 mm/0,79'' nr 011 001 05
40 mm/1,57'' nr 011 002 05
60 mm/2,36'' nr 011 003 05
100 mm/3,94'' nr 011 004 05
150 mm/5,91'' nr 011 005 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 006 05



U-2

20 mm/0,79'' nr 011 007 05
40 mm/1,57'' nr 011 008 05
60 mm/2,36'' nr 011 009 05
100 mm/3,94'' nr 011 010 05
150 mm/5,91'' nr 011 011 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 012 05

***** uchwyty o długościach katalogowych dostępne w kolorach: C-0, C-30S, C-32, C-34 i C-35 do wyczerpania zapasów magazynowych**
*/ ** handles in catalog lengths available in colors: C-0, C-30S, C-32, C-34 and C-35 while stocks last*



U-3

20 mm/0,79'' nr 011 013 05
40 mm/1,57'' nr 011 014 05
60 mm/2,36'' nr 011 015 05
100 mm/3,94'' nr 011 016 05
150 mm/5,91'' nr 011 017 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 018 05



U-4

20 mm/0,79'' nr 011 019 05
40 mm/1,57'' nr 011 020 05
60 mm/2,36'' nr 011 021 05
100 mm/3,94'' nr 011 022 05
150 mm/5,91'' nr 011 023 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 024 05



U-5

20 mm/0,79'' nr 011 025 05
40 mm/1,57'' nr 011 026 05
60 mm/2,36'' nr 011 027 05
100 mm/3,94'' nr 011 028 05
150 mm/5,91'' nr 011 029 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 030 05

***** uchwyty o długościach katalogowych dostępne do wyczerpania zapasów***
*** handles available while stocks last*



U-6

20 mm/0,79'' nr 011 031 05
40 mm/1,57'' nr 011 032 05
60 mm/2,36'' nr 011 033 05
100 mm/3,94'' nr 011 034 05
150 mm/5,91'' nr 011 035 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 036 05

***** uchwyty o długościach katalogowych dostępne do wyczerpania zapasów***
*** handles available while stocks last*



U-7 *

20 mm/0,79'' nr 011 037 05
40 mm/1,57'' nr 011 038 05
60 mm/2,36'' nr 011 039 05
100 mm/3,94'' nr 011 040 05
150 mm/5,91'' nr 011 041 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 042 05

uchwyt U-7 jest przystosowany do ramy Z-9 i jest dostępny wyłącznie z montażem u producenta
*** the handle U-7 is adapted to the frame Z-9 and it is available only together with the producer's assembly*



U-8

20 mm/0,79'' nr 011 043 05
40 mm/1,57'' nr 011 044 05
60 mm/2,36'' nr 011 045 05
100 mm/3,94'' nr 011 046 05
150 mm/5,91'' nr 011 047 05
***** na zamówienie** / *as ordered*
nr 011 048 05



U-9



20 mm/0,79'' nr 011 049 05
40 mm/1,57'' nr 011 050 05
60 mm/2,36'' nr 011 051 05
100 mm/3,94'' nr 011 052 05
150 mm/5,91'' nr 011 053 05
200 mm/7,87' nr 011 086 05
***** ***na zamówienie*** */ as ordered*
nr 011 054 05

U-9 R9



40 mm/1,57'' nr 011 081 05
60 mm/2,36'' nr 011 082 05
100 mm/3,94'' nr 011 083 05
150 mm/5,91'' nr 011 084 05
200 mm/7,87' nr 011 085 05
***** ***na zamówienie*** */ as ordered*
nr 011 096 05

U-9 R9 M



nr 012 008 05

U-91



20 mm/0,79'' nr 011 059 05
40 mm/1,57'' nr 011 060 05
60 mm/2,36'' nr 011 061 05
100 mm/3,94'' nr 011 062 05
150 mm/5,91'' nr 011 063 05
200 mm/7,87' nr 011 064 05
***** ***na zamówienie*** */ as ordered*
nr 011 065 05

zobal

U-91 R9



40 mm/1,57'' nr 011 067 05
60 mm/2,36'' nr 011 068 05
100 mm/3,94'' nr 011 069 05
150 mm/5,91'' nr 011 070 05
200 mm/7,87' nr 011 071 05
***** ***na zamówienie*** */ as ordered*
nr 011 072 05

U-91 R9 M



nr 012 009 05

UCHWYTY MEBLOWE U-9 I U-91 WPUSZCZANE W PROFILE KONSTRUKCYJNE FRONTÓW.

Oferujemy Państwu możliwość realizacji frontów z wpuszczanymi w profile konstrukcyjne ram uchwytów meblowych: U-9 i U-91 o długości do L=200 mm we wszystkich typach frezowania. Jest to usługa dodatkowa, którą należy wymienić jednoznacznie podczas składania zamówienia.

Powyższe rozwiązanie rozszerza ofertę firmy ZOBAL, a także podnosi estetykę i funkcjonalność produkowanych frontów meblowych. Polega ono na idealnym dopasowaniu uchwytu do krawędzi frontu, co daje jednolitą, spójną powierzchnię bez widocznych szczelin. Takie rozwiązanie nie tylko wpisuje się w minimalistyczne trendy wzornictwa, ale także oferuje szereg praktycznych korzyści.

KLUCZOWE ZALETY:

Brak szczelin między frontami – precyzyjne dopasowanie uchwytu do frontu eliminuje widoczne szczeliny, co nadaje meblom elegancki i jednolity wygląd.

Łatwość utrzymania czystości – gładka, pozbawiona przerw powierzchnia znacznie ułatwia czyszczenie frontów. Brak zagłębień, w których mogłyby gromadzić się kurz i zabrudzenia, to wyraźne udogodnienie w codziennej pielęgnacji.

Nowoczesny design – minimalistyczne, zlicowane uchwyty dodają meblom elegancji i sprawiają, że stają się one bardziej wyrafinowane. Aluminiowy profil dodaje także nowoczesnego, industrialnego charakteru.

Uniwersalność zastosowania – rozwiązanie to doskonale sprawdza się w różnych typach mebli, od kuchennych po łazienkowe, biurowe i salonowe. Zlicowanie uchwytu z profilem frontu może być stosowane zarówno w meblach o matowym, jak i błyszczącym wykończeniu, co daje szerokie możliwości aranżacyjne.

FURNITURE HANDLES U-9 AND U-91 PUT INTO THE CONSTRUCTION PROFILES OF FRONTS.

We offer you the possibility of making fronts with furniture handle frames put into the construction profiles: U-9 and U-91 with a length of up to L=200 mm / 7,87" in all types of milling. This is an additional service that should be clearly specified when placing an order.

This solution brodens the offer of ZOBAL and also increases the aesthetics and functionality of our furniture fronts.It perfectly matches the handle to the edge of the front, which gives a uniform, consistent surface without visible gaps. This solution not only fits into minimalist design trends, but also offers a number of practical benefits.

KEY ADVANTAGES:

No gaps between the fronts *- precise matching of the handle to the front eliminates visible gaps, which gives the furniture an elegant and solid look.*

Easy to keep clean *– smooth, gap-free surface makes cleaning the fronts much easier. The lack of dents where dust and dirt could accumulate is a clear asset in everyday care.*

Modern design *– minimalist handles add elegance to furniture and make it more refined. The aluminum profile also adds a modern, industrial character.*

Universal use *– this solution works perfectly in various types of furniture, from kitchen to bathroom, office and living room. The adjusted handle with the front profile can be used in furniture with both a mat and glossy finish and gives a wide range of arrangement possibilities.*

U-101



60 mm/2,36'' nr 011 087 05
100 mm/3,94'' nr 011 088 05
150 mm/5,91'' nr 011 089 05
200 mm/7,87'' nr 011 090 05
**** na zamówienie*** */ as ordered*
nr 011 091 05

***** uchwyty o długościach katalogowych dostępne tylko w kolorze C-0 do wyczerpania zapasów magazynowych***
*** handles in catalog lengths available in colors: C-0 while stocks last*

U-102



60 mm/2,36'' nr 011 092 05
100 mm/3,94'' nr 011 093 05
150 mm/5,91'' nr 011 094 05
200 mm/7,87'' nr 011 095 05
**** na zamówienie*** */ as ordered*
nr 012 008 05

***** uchwyty o długościach katalogowych dostępne tylko w kolorze C-0 do wyczerpania zapasów magazynowych***
*** handles in catalog lengths available in colors: C-0 while stocks last*

U-103



60 mm/2,36'' nr 011 097 05
100 mm/3,94'' nr 011 098 05
150 mm/5,91'' nr 011 099 05
200 mm/7,87'' nr 012 001 05
**** na zamówienie*** */ as ordered*
nr 012 002 05

***** uchwyty o długościach katalogowych dostępne tylko w kolorze C-0 do wyczerpania zapasów magazynowych***
*/ ** handles in catalog lengths available in colors: C-0 while stocks last*

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE / ADDITIONAL INFORMATION

Uchwyty przykręcane, dopasowane pod względem wzornictwa do produkowanych przez nas frontów aluminiowych, występują w kilku długościach standardowych. W poniższej tabeli przedstawiamy wymiary standardowe wraz z rozstawem otworów.

Handles fixed with screws, with design suited for aluminum fronts manufactured by our company are available in several standard lengths. The below table presents standard dimensions with spacing of holes.

DŁUGOŚĆ UCHWYTU / LENGTH	20 mm 0,79"	40 mm 1,57"	60 mm 2,36"	100 mm 3,94"	150 mm 5,91"	200 mm 7,87"
ROZSTAW OTWORÓW / HOLE SPACING	12 mm (10 mm) 0,47"(0,39")	32 mm (16 mm) 1,26" (0,63")	32 mm 1,26"	64 mm 2,52"	96 mm 3,78"	128 mm 5,04"

UKW-1

UCHWYT DO SZAFEK GÓRNYCH

/ HANDLE FOR UPPER CUPBOARDS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 001 05

UKW-2

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 002 05

UKW-3

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 003 05

UKW-4

UCHWYT DO SZAFEK GÓRNYCH

/ HANDLE FOR UPPER CUPBOARDS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 004 05

UKW-5



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 005 05

UKW-6

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 006 05

UKW-7

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH I SZUFLAD

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS AND DRAWER DOORS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 007 05

UKW-20

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH I SZUFLAD

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS AND DRAWER DOORS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness
18 mm / 0,70"

nr 029 020 05

UKW-8

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH I SZUFLAD

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS AND DRAWER DOORS



Dedykowana grubość płyty frontu 16 mm.

/ Board thickness
16 mm / 0,63"

nr 029 008 05



UKW-9

UCHWYT DO SZAFEK GÓRNYCH

/ HANDLE FOR UPPER CUPBOARDS



Dedykowana grubość płyty frontu 16 mm

/ Board thickness
16 mm / 0,63"

nr 029 009 05

UKW-15

UCHWYT DO PŁYTY 16 mm ORAZ SZKŁA 3 LUB 4 mm, PRZYKLEJANEGO DO PŁYT

/ HANDLE FOR 16 mm / 0,63" CHIPBOARD OR 3-4 mm / 0,12-0,16" GLASS GLUED TO THE BOARD



Dedykowana grubość płyty frontu 16 mm

/ Board thickness
16 mm / 0,63"

nr 029 015 05

UKW-16

UCHWYT DO PŁYTY 16 mm ORAZ SZKŁA 3 LUB 4 mm, PRZYKLEJANEGO DO PŁYT

/ HANDLE FOR 16 mm / 0,63" CHIPBOARD OR 3-4 mm / 0,12-0,16" GLASS GLUED TO THE BOARD



Dedykowana grubość płyty frontu 16 mm

/ Board thickness
16 mm / 0,63"

nr 029 016 05

UKW-17

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH I SZUFLAD

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS AND DRAWER DOORS



Dedykowana grubość płyty frontu 18 mm

/ Board thickness 18 mm/ 0,70"

nr 029 017 05

UKW-24

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW

/ HANDLES FOR DRAWERS AND SLIDING DOORS



Dedykowana grubość płyty frontu 18-19 mm

/ Board thickness 18÷19 mm / 0,70"÷0,74"

nr 029 024 05

UKW-25

UCHWYT DO SZAFEK GÓRNYCH

/ HANDLE FOR UPPER CUPBOARDS





Dedykowana grubość płyty frontu 18-19 mm

/ Board thickness 18÷19 mm / 0,70"÷0,74"

nr 029 025 05

UKW-105

UCHWYT DO SZAFEK DOLNYCH I SZUFLAD

/ HANDLE FOR LOWER CUPBOARDS AND DRAWER DOORS



Dedykowana grubość płyty frontu 19 mm

/ Board thickness 19 mm / 0,75"

nr 029 105 05

UKW-10

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS

Dedykowana grubość płyty frontu 19 mm

/ Board thickness 19 mm / 0,74"

nr 029 010 05



UKW-10 A



UKW-10 B



UKW-10 C



UKW-10 A

UKW-10 B

UKW-10 C

U-9

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

Sugerowana grubość płyty frontu dla uchwytu U-9 w typach frezowania: D, E i M wynosi 19 mm.

/ The suggested thickness of the front board for U-9 handle in the milling types: D, E and M is 19 mm / 0,75".

nr 011 054 05



U-9 D / U-10 D



U-9 E / U-10 E



U-9 M / U-10 M



U-10

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną 0,2 mm lub przykręcany na wkręty.

/ Handle is fixed using two-sided adhesive tape 0,2 mm / 0,01" or screws.

nr 011 055 05



U-9 D / U-10 D



U-9 E / U-10 E



U-9 M / U-10 M

zobal

U-91

nr 029 010 05

**** wymiar przy zamówieniu uchwytów w zastosowaniu z frontami Z-22 wynosi 28,9 mm, a z frontami Z-25 wynosi 26,5 mm***

** the dimension when ordering handles for use with Z-22 fronts is 28,9 mm / 1,14" and with Z-25 fronts is 26,5 mm / 1,04"*



U-91 D



U-91 E



U-91 M



U-91 D

U-91 E

U-91 M

UKW-11

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

nr 029 011 05



Dedykowana grubość płyty frontu 19 mm

/ Board thickness 19 mm / 0,74"

U-11

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną 0,2 mm lub przykręcany na wkręty.

/ Handle is fixed using two-sided adhesive tape 0,2 mm / 0,01" or screws.

nr 011 056 05



UKW-11 F / U-11 F



UKW-11 G / U-11 G



UKW-11 H / U-11 H



UKW-11 M / U-11 M



UKW-11 F / U-11 F



UKW-11 G / U-11 G



UKW-11 H / U-11 H



UKW-11 M / U-11 M



Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

Sugerowana grubość płyty frontu dla uchwytu UKW-12 w typach frezowania: D, I i N wynosi 19 mm

/ The suggested thickness of the front board for UKW-12 handle in the milling types: D, I and N is 19 mm / 0,74"

UKW-12

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS



nr 029 012 05

U-12

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną 0,2 mm lub przykręcany na wkręty.

/ Handle is fixed using two-sided adhesive tape 0,2 mm / 0,01" or screws.



nr 011 057 05

UKW-12 D / U-12 D



UKW-12 I / U-12 I



UKW-12 N / U-12 N



UKW-12 D / U-12 D

UKW-12 I / U-12 I



UKW-12 N / U-12 N

UKW-13

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

Dedykowana grubość płyty frontu 19 mm

/ The suggested thickness of the front board is 19 mm / 0,74"

nr 029 013 05



UKW-13 J / U-13 J



UKW-13 K / U-13 K



U-13

Uchwyt przyklejany na taśmę dwustronną 0,2 mm lub przykręcany na wkręty.

/ Handle is fixed using two-sided adhesive tape 0,2 mm / 0,01" or screws.

nr 011 058 05



UKW-13 L / U-13 L



UKW-13 J / U-13 J

UKW-13 K / U-13 K



UKW-13 L / U-13 L

zobal

UKW-14

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

Dedykowana grubość płyty frontu 19 mm

/ The suggested thickness of the front board is 19 mm / 0,74"

nr 029 014 05



UKW-14 G



UKW-14 H



UKW-14 M



UKW-14 G

UKW-14 H

UKW-14 M

UKW-18

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

Dedykowana grubość płyty frontu 19 mm.

/ Board thickness 19 mm / 0,74".

**** w uchwycie UKW-18 typ V, wartość promienia pochwytu zmienia się parametrycznie, zależnie od długości uchwytu***

*/ * in UKW-18 milling type V, the grip radius value changes parametrically depending on the handle length*

nr 029 018 05











UKW-18 O



UKW-18 P



UKW-18 R



UKW-18 V

UKW-19

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS

nr 029 019 05





UKW-19 G

UKW-19 H

UKW-19 M

U-21

UCHWYT PRZYKRĘCANY DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS

Frezowanie tylnej ściany U-21 pod relingi i boki szuflad. / U-21 back wall milling for rails and drawer sides.

Dedykowana grubość płyty dla uchwytów U-21 / UKW-21 wynosi 19 mm. / The thickness of the front board for handles U-21 / UKW-21 is 19 mm / 0,74".

nr 011 080 05





Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).

UKW-21

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH (CIĘTY NA PROSTO)

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS (CUT STRAIGHT)

nr 029 021 05





UKW-21 S / U-21 S



UKW-22 R

Przy zamówieniu należy podać typ frezowania. W przeciwnym razie uchwyty będą wykonane bez części chwytnej (cięte na prosto).

/ When ordering, one should specify the type of milling. Otherwise, the handles will be made without milling the gripping part (only cut straight).



nr 029 022 05



L=LF- 60 mm / 2,36" (LF-szerokość frontu / width of the front)
* L ≥ 200 mm / 7,87"
** 122 mm / 4,80" < L < 200 mm / 7,87"
Lmax. 1200 mm / 47,24"



UKW-23

UCHWYT DO SZUFLAD I FRONTÓW PRZESUWNYCH

/ HANDLE FOR DRAWER DOORS AND SLIDING FRONTS

nr 029 023 05

UKW-23 T



* 146 mm / 5,75" < L < 196 mm / 7,72"
** L ≥ 196 mm / 7,72"

UKW-23 U



* 146 mm / 5,75" < L < 196 mm / 7,72"
** L ≥ 196 mm / 7,72"

UKW-23 T

UKW-23 U

Spodnia strona uchwytów jest powierzchnią nieeksponowaną, na której dopuszczalne jest wystąpienie wad w postaci: przebarwień, rys, itd. Wszystkie uchwyty meblowe realizujemy w wykończeniu anodowanym i lakierowanym proszkowo wg oferowanych przez nas paletach kolorystycznych. Dodatkowo uchwyty: UKW-10, UKW-11 i UKW-21 oferujemy w wersji chromowanej, o długości L ≤ 1200 mm. Ścianka typu „choinka" we wszystkich uchwytach typu UKW okrawana jest na całej wysokości z obu stron na wymiar 40 mm.

The underside of the handles is an unexposed Surface, on which defects in the form of: dicoloration, scratches, etc. are acceptable. All furniture handles are made in anodized and powder coated finish according to our color palettes. Aditionally, handles: UKW-10, UKW-11 and UKW-21are offered in chrome version, lenght L ≤ 1200 mm / 47,24". The „harpoon" type wall is milled along its entire height on both sides to 40 mm / 1,57" in all UKW handle types.