SYSTEM ŚCIENNY/ *The* WALL SYSTEM



SYSTEM ŚCIENNY / THE WALL SYSTEM

PŁASKOWNIK BOCZNY ZAMYKAJĄCY
/ FLAT PROFILE

nr 031 019 05



PROFIL GÓRNY A
/ UPPER PROFILE A

nr 031 001 05





PROFIL GÓRNY B
/ UPPER PROFILE B

nr 031 002 05





PROFIL ŚRODKOWY
/ CENTRAL PROFILE

nr 031 004 05





MOCOWANIE MONTAŻOWE
/ ASSEMBLY FIXING

L = 50 mm / 1,97"
nr 032 003 00





PROFIL WPUSZCZANY
/ LET-IN PROFILE

nr 031 016 05



PROFIL DOLNY (Z USZCZELKĄ PVC)
/ LOWER PROFILE (WITH PCV SEALING)

Uszczelka UZ-16 sprzedawana jest jako osobny asortyment
/ Gasket UZ-16, sold separately

nr 031 005 05





PROFILE KONSTRUKCYJNE
/ CONSTRUCTION PROFILES



**** profile sprzedajemy w odcinkach o długości 3,5 m***
*/ * profiles are available in a standard lenght of 3,5 m / 137,80"*

***** w systemie można użyć płyt o grubościach 18 i 19 mm***
*/ ** the system can use boards with a thickness 18 mm / 0,71" and 19 mm / 0,75"*

PROFIL DO GLAZURY 8 mm
/ PROFILE FOR TILES 8 mm / 0,32"

nr 031 017 05





PROFIL DO GLAZURY 10 mm
/ PROFILE FOR TILES 10 mm / 0,39"

nr 031 018 05





PROFILE KONSTRUKCYJNE – PANEL SZKLANY LED
/ CONSTRUCTION PROFILES – LED GLASS PANEL



6. PANEL SZKLANY 4 mm
/ GLASS PANEL 4 mm / 0,16"

7. PŁYTA 3 mm
/ PLATE 3 mm / 0,12"

Panel LED sprzedawany jest tylko bez szkła.
/ LED panel is sold only without glass.

Panel LED montujemy na ścianie za pomocą wykonanych otworów typu „fasolka" w tylnej ścianie profilu obwiedniowego i kołków rozporowych. Niesymetryczne rozmieszczenie profili środkowych (031 022 05) może skutkować nierównomiernym podświetleniem poszczególnych części szklanych panelu. Zaleca się, aby rozstaw profili środkowych wynosił max. 400 mm. Standardowe wyprowadzenie przewodu z tyłu panelu jak pokazano na rysunku. W innym wypadku należy zaznaczyć na rysunku. Panele LED można projektować z jednym lub kilkoma profilami środkowymi.

LED panel is fixed on the wall with the "bean shaped" holes at the back of the profile. Non-symmetrical spacing of central profiles (031 022 05) may result in unequal illumination of glass panels. Recommended spacing of central profiles is maximum 400 mm / 15,75". Standard cable outlet located on back of the panel as shown on the figure. Otherwise, please mark on the figure. LED panel can come with one or several central profiles.

1. PROFIL OBWIEDNIOWY PANELU LED (Z USZCZELKAMI PVC)
/ SURROUNDING PROFILE FOR LED PANEL (WITH PCV SEALING)

nr 031 021 05





2. LED PAS / BIAŁY NEUTRALNY
/ LED STRIPE - LED TYPE

nr 061 001

3. PŁASKOWNIK 40×3
/ FLAT BAR 1,57"x0,12"

nr 031 023 05





4. PŁYTKA GWINTOWANA M5
/ M5 THREADED PLATE

nr 032 112





5. PROFIL ŚRODKOWY PANELU LED (Z USZCZELKAMI PVC)
/ CENTRAL PROFILE FOR LED PANEL (WITH PCV SEALING)

nr 031 022 05



PŁASKOWNIK 30×1
/ FLAT BAR 1,18"x0,04"



ŁĄCZNIK
/ CONNECTOR

PANEL SZKLANY LED
/ LED PANEL



nr 032 106 05

HAK / HOOK



max. obciążenie
/ max. weight:
3 kg / 6,62 lbs

L = 15 mm / 0,59" nr 032 011 05
L = 330 mm / 12,99" nr 032 012 05

HAK DŁUGI / LONG HOOK



max. obciążenie
/ max. weight:
3 kg / 6,62 lbs

L = 15 mm / 0,59" nr 032 044 05

PROWADNICA DO MONTAŻU W SYSTEMIE ŚCIENNYM

/ GUIDE FOR FIXING
IN THE WALL SYSTEM



L = 200 mm / 7,87" nr 032 047 05
L = 330 mm / 12,99" nr 032 009 05

HACZYK / SMALL HOOK



max. obciążenie
/ max. weight:
2 kg / 4,41 lbs

L = 6 mm / 0,24" nr 032 010 05

PROWADNICA DO MONTAŻU W PANELU LED

/ GUIDE FOR FIXING
IN LED PANEL



L = 200 mm / 7,87" nr 032 107 05
L = 330 mm / 12,99" nr 032 108 05

PÓŁKA NA PRZYPRAWY

/ SHELF FOR SEASONING



L = 330 mm / 12,99" nr 032 008 05

PÓŁKA NA PRZYPRAWY

/ SHELF FOR SEASONING



L = 160 mm / 6,30" nr 032 119 05
L = 230 mm / 9,06" nr 032 120 05
L = 300 mm / 1,81" nr 032 121 05
L = 400 mm / 15,75" nr 032 122 05

UCHWYT PÓŁKI 18 mm

/ SHELF HANDLE 18 mm
/ 0,71"



L = 100 mm / 3,94" nr 032 078 05
L = 400 mm / 15,75" nr 032 079 05
L = 500 mm / 19,69" nr 032 080 05

UCHWYT PÓŁKI 25 mm

/ SHELF HANDLE 25 mm
/ 0,98''



L = 100 mm / 3,94" nr 032 020 05
L = 400 mm / 15,75" nr 032 021 05
L = 500 mm / 19,69" nr 032 022 05

PÓŁKA NA PRZYPRAWY DO KAMPERA

/ CAMPER SHELF FOR SEASONING



L = 250 mm / 9,84" nr 032 128 05
L = 400 mm / 15,75" nr 032 129 05

UCHWYT PÓŁKI 30 mm

/ SHELF HANDLE
30 mm / 1,18"

Uszczelka UZ-9
/ Gasket UZ-9



max. obciążenie
/ max. weight:
15 kg / 33,11 lbs

L = 100 mm / 3,94" nr 032 015 05
L = 400 mm / 15,75" nr 032 005 05
L = 500 mm / 19,69" nr 032 006 05

ALU PÓŁKA / ALU SHELF



max. obciążenie
/ max. weight:
15 kg / 33,11 lbs

L = 20 mm / 0,75" nr 032 076 05
L = 100 mm / 3,94" nr 032 036 05
L = 200 mm / 7,87" nr 032 086 05
L = 300 mm / 11,81" nr 032 087 05
L = 400 mm / 15,75" nr 032 037 05
L = 500 mm / 19,69" nr 032 038 05
L = 600 mm / 23,62" nr 032 088 05

wymiary półki szklanej w mm
/ glass shelf dimensions [mm / in]

SZEROKOŚĆ / WIDTH	GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	Nr KATALOGOWY / CATALOGUE No.
400 / 15,75"	120 / 4,72"	nr 032 048
600 / 23,62"	120 / 4,72"	nr 032 049
300 / 11,81"	150 / 5,91"	nr 032 063
400 / 15,75"	150 / 5,91"	nr 032 064
600 / 23,62"	150 / 5,91"	nr 032 065
900 / 35,43"	150 / 5,91"	nr 032 066
300 / 11,81"	200 / 7,87"	nr 032 089
400 / 15,75"	200 / 7,87"	nr 032 090
600 / 23,62"	200 / 7,87"	nr 032 091
900 / 35,43"	200 / 7,87"	nr 032 092
na wymiar */ non-standard length*		nr 032 085

UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ (GR. 10 mm)

/ HANDLE FOR A GLASS SHELF (THICKNESS: 10 mm / 0,39")

Uszczelka UZ-12
/ Gasket UZ-12

Uszczelka UZ-13
/ Gasket UZ-13



L = 50 mm / 1,97" nr 032 084 05

GNIAZDO PRZYKRĘCANE

/ SEAT TO BE SCREWED DOWN



L = 50 mm / 1,97" nr 032 050 05

SZKLANKA

/ GLASS



nr 032 031

PÓŁKA NA SZKLANKI
/ SHELF FOR GLASSES



L = 122 mm / 4,80" nr 032 032 05
L = 212 mm / 8,35" nr 032 033 05
L = 303 mm / 11,93" nr 032 034 05
L = 394 mm / 15,51" nr 032 035 05



UCHWYT SZKLANKI PROSTY
/ GLASS HOLDER UPRIGHT



nr 032 029 05

UCHWYT SZKLANKI KĄTOWY
/ GLASS HOLDER ANGLE



nr 032 030 05



KOREK / CORK



nr 032 046

PÓŁKA DO FOLII Z NOŻYKIEM
/ FOIL SHELF WITH CUTTER

laminat ochronny
/ protecting laminate



L = 330 mm / 12,99" nr 032 057 05

PÓŁKA NA BUTELKI
/ SHELF FOR BOTTLES

Prowadnica do montażu w systemie ściennym
/ Guide for fixing in the wall system
L = 200 mm / 7,87" nr 032 109 05

Prowadnica do montażu w panelu LED
/ Guide for fixing in LED panel
L = 200 mm / 7,87" nr 032 110 05



L = 200 mm / 7,87" nr 032 024 05

KASETA NA RĘCZNIKI PAPIEROWE
/ CASSETTE FOR PAPER TOWELS



L = 235 mm / 9,25" nr 032 043 05

BLOK NA NOŻE
/ KNIFE BLOCK



nr 032 082 05/11 **szary** / grey

ZAWIESZKA UNIWERSALNA
/ SUSPENSION BRACKET



L = 50 mm nr 032 013

WIESZAK / HANGER



L = 15 mm / 0,59" nr 032 028 05
L = 20 mm / 0,79" nr 032 026 05

WIESZAK ZESPOLONY
/ HANGER (A SET)



L = 300 mm / 11,81" nr 032 093 05

WIESZAK ZESPOLONY
/ HANGER (A SET)

L = 500 mm / 19,68" nr 032 027 05

PÓŁKA EKSPOZYCYJNA
/ DISPLAY SHELF



Profil górny / Upper profile
L = 230 mm / 9,06" nr 032 039 05
L = 440 mm / 17,32" nr 032 040 05
Profil dolny / Lower profile
L = 230 mm / 9,06" nr 032 041 05
L = 440 mm / 17,32" nr 032 042 05

PÓŁKA EKSPOZYCYJNA SZKLANA „V"
/ DISPLAY SHELF GLASS V



h 300×216 mm / 11,81"×8,50" nr 032 058 05

PÓŁKA EKSPOZYCYJNA SZKLANA „H”

/ DISPLAY SHELF GLASS H



h 216×300 mm / 8,50"×11,81" nr 032 059 05

PÓŁKA NA DROBIAZGI

/ MISCELLANEOUS SHELF



nr 037 014 05

PÓŁKA NA PAPIER A4

/ SHELF FOR A4 PAPER



nr 037 015 05

PÓŁKA NA SEGREGATORY

/ SHELF FOR LEVER ARCH FILES



nr 037 016 05



ZAWIESZKA SKLEPOWA 1

/ SHOP HOOK 1



max. obciążenie
/ max. weight:
1,5 kg / 3,3 lbs

nr 032 051 05



ZAWIESZKA SKLEPOWA 2

/ SHOP HOOK 2



max. obciążenie
/ max. weight:
2 kg / 4,4 lbs

nr 032 052 05

ZAWIESZKA SKLEPOWA 3

/ SHOP HOOK 3





max. obciążenie
/ max. weight:
3,5 kg / 7,7 lbs

nr 032 053 05

ZAWIESZKA SKLEPOWA 4

/ SHOP HOOK 4





max. obciążenie
/ max. weight:
1,5 kg / 3,3 lbs

nr 032 054 05

ZAWIESZKA SKLEPOWA 5

/ SHOP HOOK 5



max. obciążenie
/ max. weight:
1,5 kg / 3,3 lbs

nr 032 055 05

ZAWIESZKA SKLEPOWA 6

/ SHOP HOOK 6



max. obciążenie
/ max. weight:
1,5 kg / 3,3 lbs

nr 032 081 05



ZAWIESZKA SKLEPOWA 7

/ SHOP HOOK 7





max. obciążenie
/ max. weight:
5 kg / 11 lbs

nr 032 103 05

ZAWIESZKA SKLEPOWA 8

/ SHOP HOOK 8



max. obciążenie
/ max. weight:
3 kg / 6,6 lbs

nr 032 096 05

ZAWIESZKA KUCHENNA 1

/ KITCHEN HOOK 1



max. obciążenie
/ max. weight:
3 kg / 6,6 lbs

nr 032 123 05

ZAWIESZKA KUCHENNA 2

/ KITCHEN HOOK 2



nr 032 124 05

ZAWIESZKA TOALETOWA

/ TOILET PAPER HOLDER



nr 032 125 05

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE / IMPORTANT INFORMATION

System Ścienny jest subtelnym połączeniem profili aluminiowych z płytą meblową. Już od pierwszego wejrzenia ujmuje prostotą i elegancją. Wierzymy, że stanie się on doskonałym narzędziem w rękach projektanta wnętrz i będzie pomocny przy aranżacji pomieszczeń mieszkalnych: kuchni, przedpokojów, sypialni, gabinetów, jak również pomieszczeń użyteczności publicznej: hoteli, sklepów czy biur. Łatwość montażu, duży wybór zawieszek oraz funkcjonalność to atuty systemu ściennego. System Ścienny jest dostępny w postaci profili anodowanych na kolor naturalny C-0 i czarny C-35 w długościach standardowych 3,5 m. Na życzenie klienta istnieje możliwość docięcia profili na inny wymiar (za dopłatą). Do półek szklanych proponujemy oszlifowane i hartowane szkło o standardowych wymiarach.

The Wall System is a fine connection of aluminium profiles with the furniture board. It is obviously simple and elegant. We believe that it will become a valuable tool for interior designers and for planning habitats such as kitchens, anterooms, bedrooms, studies as well as public rooms such as hotels, shops and offices. The advantages of the wall system are an easy assembly, a large choice of suspension elements and functionality. The Wall System is available in the form of profiles anodized in a natural colour (C-0) and a black colour (C-35) , in a standard length of 3,5 m / 137,8" . It is possible to cut profiles in lengths according to a client's request (at extra charge). As for glass shelves – we offer polished and tempered glass in the following standard sizes.

PROFIL ALU LED WPUSZCZANY

/ ALU LED LET-IN PROFILE



***Zaślepka** / Cap*
nr 061 003 05



* ***Maskownica UZ-26***
/ Covering profile UZ-26

nr 060 001 05

nr 061 009 ML - **Maskownica mleczna** / Milky covering profile
nr 061 009 SZ - **Maskownica szroniona** / Frosty covering profile

*** maskownice przeznaczone do taśm LED będących w ofercie ZOBAL**
/ covering profiles for LED light strip in our offer



PROFIL ALU LED PRZYKRĘCANY

/ ALU LED SCREWED-PROFILE



***Zaślepka** / Cap*
nr 061 004 05



* ***Maskownica UZ-26***
/ Covering profile UZ-26

nr 060 002 05

nr 061 009 ML - **Maskownica mleczna** / Milky covering profile
nr 061 009 SZ - **Maskownica szroniona** / Frosty covering profile

*** maskownice przeznaczone do taśm LED będących w ofercie ZOBAL**
/ covering profiles for LED light strip in our offer



PROFIL ALU LED NAROŻNY

/ ALU LED CORNER-PROFILE



***Zaślepka** / Cap*
nr 061 005 05



* ***Maskownica UZ-24***
/ Covering profile UZ-24

nr 060 003 05

nr 061 008 ML - **Maskownica mleczna** / Milky covering profile
nr 061 008 SZ - **Maskownica szroniona** / Frosty covering profile

*** maskownice przeznaczone do taśm LED będących w ofercie ZOBAL**
/ covering profiles for LED light strip in our offer



PROFIL ALU LED DO WIEŃCA KORPUSU

/ PROFILE FOR UNDER MOUNT LED LIGHT





* ***Maskownica UZ-26***
/ Covering profile UZ-26

nr 060 004 05

nr 061 009 ML - **Maskownica mleczna** / Milky covering profile
nr 061 009 SZ - **Maskownica szroniona** / Frosty covering profile

*** maskownice przeznaczone do taśm LED będących w ofercie ZOBAL**
/ covering profiles for LED light strip in our offer

UCHWYT PÓŁKI PRZYKRĘCANEJ 18 mm

/ SCREWED SHELF HOLDER 18 mm / 0,71"





L = 300 mm / 11,81" nr 039 001 05 max. weight: 3 kg / 6,62 lbs
L = 400 mm / 15,75" nr 039 002 05 max. weight: 4 kg / 8,82 lbs
L = 600 mm / 23,62" nr 039 003 05 max. weight: 6 kg / 13,2 lbs
L = 800 mm / 31,49" nr 039 004 05 max. weight: 8 kg / 17,7 lbs
L = 900 mm / 35,43" nr 039 005 05 max. weight: 9 kg / 19,9 lbs
L = 1200 mm / 47,24" nr 039 006 05 max. weight: 12 kg / 26,5 lbs
zgodnie z żądaną długością / at requested length nr 039 007 05

L [mm]	201 -350	351 -550	551 -700	701 -925	926 -1150	1151 -1350	1351 -1550	1551 -1700	1701 -1850	1851 -2010	2011 -2180	2181 -2350	2351 -2550	2551 -2730	2731 -2950
L [in]	7.91" -13.77"	13.81" -21.65"	21.69" -27.55"	27.59" -36.41"	36.45" -45.27"	45.31" -53.14"	53.18" -61.02"	61.06" -66.92"	66.96" -72.83"	72.87" -79.13"	79.17" -85.82"	85.86" -92.51"	92.55" -100.39"	100.43" -107.48"	107.51" -116.14"
X [mm]	160	160	160	224	224	224	256	288	320	352	320	352	284	352	384
L [in]	6.29"	6.29"	6.29"	8.81"	8.81"	8.81"	10.07"	11.33"	12.59"	13.85"	12.59"	13.85"	11.18"	13.85"	15.11"
ILOŚĆ OTWORÓW NUMBER OF HOLES	2	3	4	4	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8







taśma dwustronna na całej długości: gr. 0,4 mm / szer. 15 mm
/ double-sided tape over the whole length: 0,4 mm / 0,016" thick / 15 mm / 0,59" wide



zobal