





FRONTY DO MEBLI / FURNITURE FRONTS

FRONTY DO MEBLI / FURNITURE FRONTS

PROFIL RAMOWY Z-1

/ FRAME
PROFILE Z-1



nr 7004

nr 020 010 05



PROFIL RAMOWY Z-4

/ FRAME
PROFILE Z-4

Dla ramy okutej zawiasem zintegrowanym BLUM, należy zastosować podkładkę dystansową do zawiasów nr katalogowy 70T3507.21.

/ For frames with integrated BLUM hinge, a hinge spacer should be used, catalog no 70T3507.21.



nr 7059

nr 020 022 05

PROFIL SZPROSOWY Z-1S

MUNTIN
PROFILE Z-1S

szpros pasuje do frontów */ the muntin profile fits the fronts:* ***Z-1, Z-5, Z-8, Z-9, Z-10, Z-12, Z-13, Z-14, Z-23***

nr 020 025 05*





PROFIL SZPROSOWY Z-4S

/ MUNTIN
PROFILE Z-4S

szpros pasuje do frontu Z-4
/ muntin fits frame Z-4

nr 020 018 05



PROFIL RAMOWY Z-3

/ FRAME
PROFILE Z-3



nr 7059

nr 020 036 05

PROFIL RAMOWY Z-5A

/ FRAME
PROFILE Z-5A



nr 7004

nr 020 014 05

FRONTY DO MEBLI / FURNITURE FRONTS

PROFIL RAMOWY Z-5B

/ FRAME PROFILE Z-5B

nie można wykorzystywać frontu w okuciach z zawiasami

/ the frame cannot be used with hinges

nr 020 014 05



nr 7004

PROFIL RAMOWY Z-11

/ FRAME PROFILE Z-11

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass

nr 020 023 05



nr 7059

PROFILE RAMOWE Z-8

/ FRAME PROFILE Z-8

nr 020 016 05



nr 7004

PROFIL SZPROSOWY Z-11S

/ MUNTIN PROFILE Z-11S

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass

szpros pasuje do frontów

/ muntin for: Z-11, Z-16, Z-18, Z-19, Z-20, Z-21

nr 020 029 05



PROFILE RAMOWE Z-9

/ FRAME PROFILES Z-9

nr 020 017 05



nr 7071

PROFIL RAMOWY Z-12

/ FRAME PROFILE Z-12

nr 020 024 05



nr 7059

PROFILE RAMOWE Z-10

/ FRAME PROFILES Z-10

nr 020 021 05



nr 7004



PROFIL RAMOWY Z-13

/ FRAME PROFILE Z-13

Dla ramy okutej zawiasem zintegrowanym BLUM, należy zastosować podkładkę dystansową do zawiasów nr katalogowy 70T3507.21.

/ For frames with integrated BLUM hinge, a hinge spacer should be used, catalog no 70T3507.21.

nr 020 027 05



nr 7059

PROFIL RAMOWY Z-14

/ FRAME PROFILE Z-14

Dla ramy okutej zawiasem BLUM, należy zastosować podkładkę dystansową do zawiasów nr katalogowy 70T3507.21.

/ For frames with BLUM hinge, a hinge spacer should be used, catalog no 70T3507.21.

nr 020 026 05

Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15



nr 7059

PROFIL RAMOWY Z-15

/ FRAME PROFILE Z-15

Profil Z-15 funkcjonuje w połączeniu z płytą o grubości od 16 do 20 mm

/ Profile Z-15 functions in combination with 16 mm / 0,63" till 20 mm / 0,79" chipboard.

nie można wykorzystywać frontu w okuciach z zawiasami

/ the frame cannot be used with hinges

nr 020 028 05



Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15

nr 7089

PROFIL RAMOWY Z-16

/ FRAME PROFILE Z-16

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass

nr 020 030 05



nr 7004

PROFIL RAMOWY Z-17

/ FRAME PROFILE Z-17

nie realizujemy zleceń na ramy w wykończeniu RAL i z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego

/ orders for frames in RAL finish and with safety glass filling are not processed

nr 020 031 05

Uszczelka UZ-20
/ Gasket UZ-20



nr 7059





PROFIL RAMOWY Z-18

/ FRAME PROFILE Z-18

brak możliwości realizacji frontu z wpuszczonymi w bok ramy uchwytami: U-9, U-9 R9, U-91 i U-91 R9

/ not possible to make fronts with: U-9, U-9 R9, U-91 and U-91 R9 handles integrated into the side of the frame

nr 020 032 05

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass



nr 7059

PROFIL RAMOWY Z-19

/ FRAME PROFILE Z-19

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass

nr 020 033 05



nr 7059

PROFIL RAMOWY Z-20

/ FRAME PROFILE Z-20

nr 020 034 05



Z-20 = 3 x Z-19 + 1 x Z-20

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass

nr 7059

Przy składaniu zamówienia należy jednoznacznie określić położenie części pochwytowej, zgodnie z poniższymi oznaczeniami:

S – część pochwytowa na górze lub na dole frontu;

W – część pochwytowa na wysokości frontu;

PP – część pochwytowa na prostopadłych dwóch bokach frontu;

PR – część pochwytowa na równoległych dwóch bokach frontu.

/ When placing an order, the position of the grip part should be clearly defined, according to the following information:

S – grip part at the top or bottom of the front;
W – grip part at the height of the front;
PP – grip part on two perpendicular sides of the front;
PR – grip part on two parallel sides of the front.

PROFIL RAMOWY Z-21

/ FRAME PROFILE Z-21

nr 020 035 05

nie realizujemy zleceń na ramy ze szkłem przeziernym

/ we do not realize orders for frames with translucent glass

nr 7059



Z-21 = 3 x Z-18 + 1 x Z-21

PROFIL RAMOWY Z-22

/ FRAME
PROFILE Z-22

możliwy montaż zawiasów ukrytych oraz zawiasów do wąskich ram aluminiowych
/ possibility of installing air hinges and hinges for narrow aluminium frames

nr 020 037 05

Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15





Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL RAMOWY Z-23A

/ FRAME
PROFILE Z-23A

możliwy montaż zawiasów ukrytych oraz zawiasów do wąskich ram aluminiowych
/ possibility of installing air hinges and hinges for narrow aluminium frames

nr 020 038 05



Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL RAMOWY Z-23B

/ FRAME
PROFILE Z-23B

możliwy montaż tylko zawiasów ukrytych
/ only concealed hinges can be installed

nr 020 038 05



Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00



PROFIL RAMOWY Z-26A

/ FRAME
PROFILE Z-26A

NEW

nr 020 045 05

Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15





Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL RAMOWY Z-26B

/ FRAME
PROFILE Z-26B

NEW

nr 020 045 05

Uszczelka UZ-15 */ Gasket UZ-15*



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL RAMOWY Z-24

/ FRAME
PROFILE Z-24

możliwy montaż tylko zawiasów ukrytych
/ only concealed hinges can be installed

nr 020 042 05



Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL RAMOWY Z-25A

/ FRAME
PROFILE Z-25A

Do ramy uzbrojonej:
- w zawiasy Salice CONECTA, należy użyć łączników nr 7071;
- w zawiasy ukryte (Salice AIR), należy użyć łączników nr 020 040 00 i nr 020 041 00.

/ For frames with:
- Salice CONECTA hinges, use connectors no. 7071;
- hidden hinges (Salice AIR), use connectors no. 020 040 00 and no. 020 041 00.

Uszczelka UZ-15 */ Gasket UZ-15*



front meblowy przeznaczony pod okucia zawiasami ukrytymi i zawiasami ukrytymi pionowego montażu Salice CONECTA

/ furniture front intended for fittings with hidden hinges and hidden hinges Salice CONECTA for Vertical installation

nr 020 043 05



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL RAMOWY Z-25B

/ FRAME
PROFILE Z-25B



Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15

front meblowy przeznaczony pod okucia zawiasami ukrytymi i zawiasami ukrytymi pionowego montażu Salice CONECTA

/ furniture front intended for fittings with hidden hinges and hidden hinges Salice CONECTA for Vertical installation

nr 020 043 05



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

PROFIL SZPROSOWY Z-25S

/ MUNTIN
PROFILE Z-25S

Uszczelka UZ-15
/ Gasket UZ-15



szpros pasuje do frontu Z-25

/ muntin fits frame Z-25

nr 020 044 05

zobal

ADAPTER DO ZAWIASU UKRYTEGO A-1

/ AIR HINGE ADAPTER A-1







nr 010 008 05

ADAPTER DO ZAWIASU UKRYTEGO A-2

/ AIR HINGE ADAPTER A-2







nr 010 007 05

Adaptery dedykowane do frontów meblowych: Z-22, Z-23, Z-24, Z-25 i Z-26 dla korpusów o grubości płyty wieńca górnego i dolnego poniżej 25 mm.

/ Adapters for furniture fronts: Z-22, Z-23, Z-24, Z-25 and Z-26 in cabinet body with the thickness of the top and bottom boards below 25 mm / 0,98".

adaptery sprzedawane jako osobny asortyment

/ adapters sold separately

FRONTY DO MEBLI Z DODATKOWYMI SZPROSAMI

/ FRAME DOORS WITH GLUED MUNTIN PROFILES

Wszystkie typy szprosów przyklejanych oferujemy jako anodowane wg wzornika kolorów anody oraz lakierowane wg palety RAL.

/ All types of glued muntins are offered anodized according to our anodized colorsamples or powder-coated according to RAL palette.

TYP FRONTU / FRAME TYPE	SZPROSY OZDOBNE (PŁASKOWNIKI NAKLEJANE) / DECORATIVE MUNTIN (FLAT PROFILE GLUED)		
	10x2 mm 0,39"x0,07"	15x2 mm 0,59"x0,07"	20x2 mm 0,78"x0,07"
Z-1			■
Z-2	■		
Z-3	■		
Z-4		■	
Z-8		■	
Z-9	■		
Z-10	■		
Z-12		■	
Z-13	■		
Z-14			■
Z-15	■		
Z-22	■		
Z-23			■
Z-24	■		
Z-26	■		■

PROFIL RAMOWY Z-1 SZPROS OZDOBNY 20x2

/ FRAME PROFILE Z-1
MUNTIN PROFILE
20x2 / 0,79"x0,08"

PROFIL RAMOWY Z-8 SZPROS OZDOBNY 15x2

/ FRAME PROFILE Z-8
MUNTIN PROFILE
15x2 / 0,59"x0,08"

PROFIL RAMOWY Z-9 SZPROS OZDOBNY 10x2

/ FRAME PROFILE Z-9
MUNTIN PROFILE
10x2 / 0,39"x0,08"

PROFIL RAMOWY Z-13 SZPROS OZDOBNY 10x2

/ FRAME PROFILE Z-13
MUNTIN PROFILE
10x2 / 0,39"x0,08"

Wszystkie fronty z profili aluminiowych wykonane przez firmę ZOBAL są oznaczone logo po ich wewnętrznej stronie. Tylko te ramki są oryginalnym produktem, za którego jakość ponosimy pełną odpowiedzialność.

W naszej ofercie znajdą Państwo kilkanaście podstawowych typów frontów wykonywanych z różnych profili aluminiowych. Zastosowanie szprosów i kilkunastu rodzajów szkła oraz produkowanych przez nas uchwytów wielokrotnie zwiększa ilość proponowanych rozwiązań. Zapewniamy Państwu obsługę w trzech podstawowych wariantach:

- pełen serwis (rama dociera do Państwa złożona wraz z wypełnieniem gotowa do montażu)
- przygotowana do samodzielnego montażu
- sprzedaż profili gotowych do samodzielnej produkcji frontów przy użyciu specjalistycznych maszyn

Proponowane przez nas zastosowanie frontów:

- drzwi zawiasowe (nakładane, bliźniacze i wpuszczane)
- fronty szuflad
- klapy
- drzwi przesuwne

W zależności od zastosowania frontu, proponujemy Państwu odpowiednie okucie, które dostarczamy wraz z ramą przygotowaną do samodzielnego montażu w meblu. Jesteśmy w stanie przygotować profil do zamontowania prowadnic, zawiasów czy też siłowników firm Blum, Air Salice, Hettich, FGV (inne po konsultacji z naszym Działem Technicznym). Dysponujemy własnym, meblowym systemem jezdnym, wewnętrznym i zewnętrznym do drzwi przesuwnych o max. masie frontów do 20 kg oraz do 1,5 m wysokości.

Poniżej niezbędne informacje dotyczące projektowania frontów:

1. Wszystkie profile wyposażone są w uszczelkę, która przystosowana jest do wypełnienia o grubości 4 mm.

2. Minimalna odległość od krawędzi ramy do środka zawiasu wynosi 60 mm, dla ram zbudowanych z wąskich profili konstrukcyjnych, oraz 80 mm dla ram zmontowanych z szerokich profili konstrukcyjnych.

3. Minimalna wysokość frontu wynosi 250 mm, a w przypadku szuflad 130 mm.

4. Ramy wąskie: Z-1, Z-5, Z-8, Z-10, Z-15 i Z-16, nie nadają się na fronty szuflad nakładanych.

5. Zastosowanie szprosu:
- wzmacnia konstrukcję ramy
- daje możliwość zastosowania kilku wypełnień do jednej ramy
- ma charakter dekoracyjny

6. Proponowane przez nas typy szkła: mastercare (kwadraty), masterligne (linie), szkło przezroczyste, optiwhite, matelux, szkło matowe (piaskowane), masterpoint, flutes matowy, szkło brązowe (dymione), lustro, lacomat, lacobel, antisol grafit i antisol czarny.

7. Tabela wymiarów szkła:
Od wymiaru frontu / ramy należy odjąć następujące wartości w [mm], aby uzyskać wymiar szkła.

All aluminum frames, manufactured by ZOBAL, are marked with its logo on their back side. Only frames with the logo are ZOBAL's original products, for the quality of which Zobal takes full responsibility.

Our offer includes several basic types of fronts manufactured from various aluminium shapes. Applying muntin profiles and several types of glass as well as handles manufactured by ZOBAL, enriches our offers with plenty of solutions, since we apply muntin profiles and several type. We suggest the following application of fronts:

- *hinged doors (laid-on doors, twin-doors, let-in doors),*
- *drawer doors,*
- *flaps,*
- *sliding doors.*

We provide three standard services:

- *full service (you receive an assembled frame together with a filling, ready for fixing to the cabinet)*
- *fitted for individual assembly,*
- *sale of shapes profiles ready for individual production of fronts with the use of specialized machinery.*

Depending on a front application, we offer adequate furniture fittings that we supply together with a frame ready for individual assembling in a piece of furniture. We can also prepare a profile for the assembly of guides, hinges or lifting mechanism produced by Blum, Hettich, FGV (or other manufacturers – after our technical consultation). We have our own furniture inside and outside sliding system for sliding doors of the maximum weight of up to 20 kg / 44 lbs and the maximum height of up to 1,5 m / 59,06".

Below necessary information for frame designing:

1. *All shapes are equipped with a gasket that is adapted for a filling 4 mm / 0,16" thick.*

2. *The minimum distance from the edge of the frame to the centre of the hinge is 60 mm / 2,36" for frames narrow frames and 80 mm / 3,15" for wide frames.*

3. *The minimum front height is 250 mm / 9,84" for drawers is 130 mm / 5,12".*

4. *Narrow frames (Z-1, Z-5, Z-8, Z-10, Z-15 and Z-16) cannot be used for laidon drawer fronts.*

5. *The application of muntin profile:*
- *it strengthens the construction of frames,*
- *it allows to use several fillings for one frame,*
- *decorative purposes.*

6. *We suggest the following glass types available in our offer: mastercare (squares), masterligne (lines), transparent glass, optiwhite, matelux, matt glass (sand-blasted), masterpoint, flutes matt, brown glass (smoky), mirror and lacomat.*

7. *Table of glass dimensions:*

The following values in [mm / ''] should be subtracted from the front/frame dimensions to obtain the glass dimensions.

TYP / TYP	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-6	Z-8	Z-9	Z-10	Z-11	Z-12	Z-13	Z-14	Z-15	Z-16	Z-17	Z-18	Z-19	Z-20	Z-21	Z-22	Z-23	Z-24	Z-25	Z-26	Z-1S	Z-4S	Z-11S	Z-25S
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	26 1,02"	18 0,71"	92 3,62"	19 0,75"	46 1,81"	18 0,71"	26 1,02"	5 0,20"	5 0,20"	3 0,12"	79 3,11"	5 0,20"	27 1,06"	5 0,20"	3 0,12"	3 0,12"	0 0	3 0,12"	28 1,10"	0 0	5 0,20"	41 3,23"	41 3,23"	59 2,32"	45 1,44"	4* 0,16"*	1 0,04"	2*** 0,08"***	12 0,47"
SZEROKOŚĆ / WIDTH	26 1,02"	92 3,62"	92 3,62"	19 0,75"	46 1,81"	24 0,94"	26 1,02"	5 0,20"	5 0,20"	3 0,12"	79 3,11"	5 0,20"	27 1,06"	5 0,20"	3 0,12"	3 0,12"	0 0	3 0,12"	3 0,12"	0 0	5 0,20"	41 3,23"	41 3,23"	59 2,32"	45 1,44"	- -	- -	- -	- -

8. Uchwyty przykręcane ZOBAL: U-1 ÷ U-9 dedykowane do frontów, występują w standardowych długościach: 20, 40, 60, 100 i 150 mm oraz w długościach na żądanie Klienta.

* szpros wąski po 4 mm na stronę
** szpros szeroki po 2 mm na stronę
*** szpros do Z-11 – po 1 mm na stronę
**** szpros do Z-25 – po 12 mm na stronę

8. *ZOBAL screwed handles U-1 ÷ U-9 for fronts available in standard lengths: 20 mm / 0,75", 40 mm / 1,57", 60 mm / 2,36", 100 mm / 3,94", 150 mm / 5,91" and customer requested lengths.*

** narrow element of a grid 4 mm / 0,16" for each side*
*** wide element of a grid 2 mm / 0,08" for each side*
**** muntin for Z-11 - 1 mm / 0,04" from each side*
***** muntin for Z-25 – 12 mm / 0,47'' from each side*

FRONTY DO MEBLI MESH

/ MESH FURNITURE FRONTS

W naszej ofercie znajdą Państwo 6. frontów meblowych: Z-1, Z-8, Z-12, Z-15, Z-23, Z-24, Z-25 i Z-26, których wypełnienie może stanowić siatka stalowa ciętociągniona w kolorze czarnym i białym. Siatka pokryta jest warstwą powłoki antykorozyjnej, dzięki której zyskujemy możliwość użycia frontów z tym wypełnieniem w dowolnych pomieszczeniach. Gwarancję antykorozyjnych właściwości siatki poświadcza certyfikat. Do frontów meblowych MESH w kolorze czarnym, zapewniamy okucia oraz uchwyty w tym samym kolorze.

In our offer includes 6 furniture fronts: Z-1, Z-8, Z-12, Z-15, Z-23, Z-24, Z-25 and Z-26, which can be filled with black and white expanded steel mesh. The mesh is covered with a layer of anti-corrosion coating, thanks to which we gain the possibility of using fronts with this filling in any interior. The guarantee of anti-corrosion properties of the mesh is confirmed by a certificate. For MESH furniture fronts in black, we provide fittings and handles in the same color.

INFORMACJE TECHNICZNE:

- dostępne typy frontów meblowych MESH: Z-1, Z-8, Z-12, Z-15*, Z-23, Z-24*, Z-25 i Z-26
- wypełnienie frontów stanowi siatka stalowa cięto-ciągniona, lakierowana proszkowo na kolor biały RAL 9003 MAT i czarny RAL 9005 MAT
- dostępne okucia i uchwyty w kolorze czarnym
- możliwość wykonania frontów MESH z profilem szprosowym (patrz tabela poniżej)
- orientacja splotu siatki (patrz grafika na stronie 73)

TECHNICAL DETAILS:

- *available types of MESH furniture fronts: Z-1, Z-8, Z-12, Z-15*, Z-23, Z-24*, Z-25 and Z-26*
- *the filling of the fronts is made of expanded steel mesh, powder coated in RAL 9003 MAT and RAL 9005 MAT*
- *available fittings and handles in black*
- *the possibility of making MESH fronts with muntin profile (see the table below)*
- *mesh weave pattern (see graphic page 73)*

WYMIARY FRONTÓW [mm/''] / FRONT DIMENSIONS	**ILOŚĆ SZPROSÓW** / NUMBER OF MUNTIN PROFILES
≤ 1200 × 700 mm / 47,24" × 27,56"	0
≥ 1200 × 700 mm / 47,24" × 27,56" ≤ 2000 × 700 mm / 78,74" × 27,56"	1
≥ 2000 × 700 mm * / 78,74" × 27,56" *	2

* dla frontów Z-15 i Z-24, maksymalne wymiary gabarytowe 1200 × 700 mm / (wys. × szer.) – brak możliwości zastosowania profilu szprosowego

** maksymalne wymiary frontów ze szprosami zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi projektowania frontów ZOBAL

** for Z-15 and Z-24 fronts, maximum dimensions 1200 × 700 mm / 47,24'' × 27,56'' / (height × width) – it is not possible to use a muntin profile*

*** maximum dimensions of fronts with muntin profiles in accordance with the technical guidelines for ZOBAL fronts*

PROFIL RAMOWY Z-1

/ FRAME PROFILE Z-1



nr 020 010 05

nr 7004

PROFIL RAMOWY Z-1S

/ FRAME PROFILE Z-1S



PROFIL RAMOWY Z-8

/ FRAME PROFILE Z-8



nr 020 016 05

nr 7004

PROFIL RAMOWY Z-12

/ FRAME PROFILE Z-12



nr 020 024 05

nr 7059

PROFIL RAMOWY Z-15

/ FRAME PROFILE Z-15



nr 020 028 05

nr 7089

PROFIL RAMOWY Z-23A

/ FRAME PROFILE Z-23A



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 038 05

PROFIL RAMOWY Z-23B

/ FRAME PROFILE Z-23B



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 038 05

PROFIL RAMOWY Z-24

/ FRAME PROFILE Z-24



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 042 05

PROFIL RAMOWY Z-25A

/ FRAME PROFILE Z-25A



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 043 05

PROFIL RAMOWY Z-25B

/ FRAME PROFILE Z-25B



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 043 05

PROFIL RAMOWY Z-25S

/ FRAME PROFILE Z-25S



nr 020 044 05

SIATKA STALOWA CIĘTO-CIĄGNIONA

/ EXPANDED METAL MESH

- RAL 9003 MAT
- RAL 9005 MAT



PROFIL RAMOWY Z-26A

/ FRAME PROFILE Z-26A

NEW



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 045 05

PROFIL RAMOWY Z-26B

/ FRAME PROFILE Z-26B

NEW



Łącznik lewy
Left corner cleat
nr 020 040 00

Łącznik prawy
Right corner cleat
nr 020 041 00

nr 020 045 05